


Capristo

Automotive

Einbauanleitung (mounting instruction)

Lamborghini Urus

Stückliste im Auslieferungszustand
(list of parts in the delivery state)



1x	Endschalldämpfer mit Unterdruckdosen fertig montiert und geprüft	
1x	E2P mit 1x Fernbedienung + 6m Schlauch + 2x T-Stück	
2x	Topfeingangsrohre bis Originaltrennstelle	
4x	Endrohre mit Carbon (2xØ70 & 2xØ60,3)	
5x	Aufhängungsbolzen Ø10x 32mm + 10x U-Scheibe + 5x M8x20	
6x	Rohrschelle Ø73,5 fertig vormontiert	
2x	Rohrschelle Ø63,5 fertig vormontiert	
1x	Garantie auf 3 Jahre anbohren	

Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | **Originale Abgasanlage**
EN | **original muffler**



DE | **Capristo Austauschanlage**
EN | **Capristo exhaust system**




Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | Bevor die originale Abgasanlage demontiert wird, müssen alle Zugänge freigelegt werden.

EN | Before you remove the original muffler we recommend to remove all covers.




Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | Im Anschluss werden die Schellen der Endrohre, sowie die Verbindung zu der H-Verbindung gelöst.

EN | In the following step loose the clamps of the tailpipes as well as the connection to the H.





Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)



DE | Darauf folgend, werden die Stecker der Elektromotoren gelöst. Nun kann die Abgasanlage aus den Halterungen genommen werden.

EN | In the following step unplug the connection to the electric- motors of the valves. Now you can pull out the exhaust system from the rubber holdings.



Einbauanleitung Lamborghini Urus


(Installation instruction Lamborghini Urus)




Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | Nachdem die originale Abgasanlage ausgebaut wurde, kann die Capristo- Abgasanlage eingesetzt werden. Dabei empfiehlt es sich die Capristo Abgasanlage zunächst mit den Nachkatrohren zu verbinden und von vorne nach hinten weiter einzubauen. Durch das einhängen in die Haltegummis wird der Einbau vereinfacht. Anschließend werden alle Verbindungen leicht fixiert damit ein Einstellen noch möglich bleibt.



EN | After the original exhaust has been removed, the Capristo- exhaust can be used. We recommend, that the exhaust system must be first connected with the catback- pipes and continue to install from front to back. By hanging the system into the holding rubbers the installation can be simplified. Fix easily the connections, that a setting is still remaining.



Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE |


!Wichtig!

Bitte verwenden Sie die Reduzierungsstücke, nur wenn Sie die **originalen** Endrohre verwenden möchten!

EN |

!Attention!

Please use the reduction part only if you want to use the **original** tailpipes!



Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | **Capristo- Endrohre**

EN | **Capristo- tailpipes**



Einbauanleitung Lamborghini Urus


(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | Beim Ausrichten der Endrohre sollte ein gleichmäßiger Abstand zur Stoßstange vorhanden sein. **Wichtig!!!** Zusätzlich sollte daran gedacht werden, dass die Abgasanlage sich im warmen Betriebszustand ausdehnt. Unter diesem Aspekt sollte man beim Einbau zusätzlich darauf achten, dass man ausreichend Platz zu angrenzenden Bauteilen einhält. **Wichtig!!!** Anschließend müssen Sie sich vergewissern, dass alle Verschraubungen sorgfältig angezogen sind, sodass ein selbstständiges lösen während des Betriebszustandes nicht möglich ist. (s. Allgemeine Informationen)

EN | After the tailpipes have been well positioned check if there is sufficient distance to the bumper. **Important!!!** In addition, it should be remembered that the exhaust system expands in the warm operating condition. Under this aspect you should also pay attention to the fact that you have sufficient space to adjacent components. **Important!!!** Afterwards you have to be sure that all screwed connections are carefully tightened, that a separate release during operating condition is not possible. (s. general information)





Einbauanleitung Lamborghini Urus (Installation instruction Lamborghini Urus)



Allgemeine Informationen (general information)



DE | Die Abgasanlage muss über die Rohrschellen und Halter insgesamt so ausgerichtet werden, dass sie überall genügend Abstand zu den Anbauteilen des Fahrzeugs hat bzw. die Endrohre rundum den gleichen Abstand zur Schürzenöffnung haben.

EN | The exhaust system has to be adjusted by its pipe clamps and holders in order to keep enough clearance everywhere to all vehicle parts and to center the exits to the skirt openings.



Allgemeine Informationen (general information)

DE | Abgasanlagen längen sich durch den Betrieb bis zu ca. 4cm. Diese Zunahme muss bei der Montage berücksichtigt werden. Die Haltegummis müssen im kalten Zustand so stehen, dass sie der Bewegung nach hinten nachgeben können. Es ist sicherzustellen, dass die Anlage mit und ohne Längenzunahme genügend Abstand zu sämtlichen Anbauteilen des Fahrzeugs hat.




EN | Exhaust systems elongate up to 4cm in operation. This lengthening has to be considered during installation. The rubber suspensions, in cold condition, have to be in the right position, to give way to the movement towards the rear. It has to be assured, that the whole system keeps sufficient clearance to all parts of the vehicle with and without elongation.




Allgemeine Informationen (general information)

DE | Bild 1 zeigt eine vorgespannte Rohrschelle, bei der eine ausreichende Festigkeit der Rohrverbindung **nicht** gegeben ist! Um eine ausreichende Rohrverbindung sicherzustellen, muss jede Rohrschelle mindestens so weit gespannt werden, wie im Bild 2 zu sehen ist!




EN | Image 1 shows a pretensioned pipe clamp, which does **not** provide a secure pipe connection! In order to ensure a sufficient pipe connection, each pipe clamp has to be tightened at least as much, as shown in image 2!



Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)





Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE | **Unterdruckversorgung**
EN | **Vacuum supply**

DE | Der Lamborghini Urus hat eine eigene Vakuumspeicher (gelber Pfeil), hier können Sie den Unterdruck für die CES-3 und das E2P abgreifen.

EN | The Lamborghini Urus has a vacuum memory (yellow arrow), here you can branch off the vacuum for CES-3 and E2P installation.



Einbauanleitung Lamborghini Urus

(Installation instruction Lamborghini Urus)

